

## 日本能率協会ビル 新型コロナウイルス感染症対策とご来館の皆さまへのお願い

---

日本能率協会ビルは、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に以下の取り組みとお願いを実施しています。

### ■ビル内の取り組み

#### 1. ビル内の清掃

通常の清掃に加えて、水とアルコール洗剤を用いてドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水ボタン、便座等、毎日定期的な拭き取り清掃を実施しています。

#### 2. 消毒液の設置

ビル正面玄関などにアルコール消毒液を設置しております。

#### 3. AIサーマルカメラ(非接触で発熱者を検出するカメラ)の導入

ビル館内での感染拡大防止の一助として、AIサーマルカメラを正面玄関入って受付付近に設置しております。

### ■ご来館の皆さまへのお願い

以下の症状等があるご来館者さまは入館をご遠慮いただけますようお願い申し上げます。(不要不急のご来館はお控えください。)

- ・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
- ・風邪の症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方
- ・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
- ・マスク未着用の方(マスクをご持参下さい)

また、入館に際しましては受付にて『入館カード』への記入と、館内での『入館証』の着用をお願いしております。

以上